



*KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVËS Sh. a.
KOSOVO ENERGY CORPORATION J.S.C.
ENERGETSKA KORPORACIJA KOSOVA D.D.*

Procedura për testimin e aseteve për dëmtim

ZYRTAR



KORPORATA ENERGETIKE E KOSOVËS Sh. a.
KOSOVO ENERGY CORPORATION J.S.C.
ENERGETSKA KORPORACIJA KOSOVA D.D.

Contents

Hyrje	3
Dëmtimi i Aseteve	4
Parimet e dëmtimit dhe kërkesat kryesore	4
Diagrami 1: Përcaktimi dhe llogaritja e dëmtimit.....	6
Indikatorët e Dëmtimit.....	7
Shuma e rikuperueshme	7
Diagrami 2: Përcaktimi i shumës së rikuperueshme.....	7
Metodologjia e përdorur	8
Vlera në përdorim	8
Koha dhe raportimi	13
Data e hyrjes në fuqi	13

Hyrje

Qellimi i kesaj procedure eshte rregullimi i procesit te testimi te asetve afatgjata per dëmtim sipas kërkesave te Standardeve Ndërkombëtare te Kontabilitetit 36 dhe të sigurojë trajtim adekuat për njohjen e humbjeve nga dëmtimi i asetve apo rikthimin e humbjeve te njohura me parë.

"Mbështetja dhe kontributi ekzekutiv është thelbësore për të menaxhuar pritjet nga palët e interesuara"

Vlerësimi i dëmtimit nuk është vetëm një ushtrim kontabël; është një vlerësim të biznesit.

Definicionet dhe shkurtesat

SNK – Standardet Ndërkombëtare te Kontabilitetit

SNRF – Standardet Ndërkombëtare te Raportimit Financiar

Humbja nga Dëmtimi: shuma me të cilën vlera kontabël e një aseti ose njësie gjeneruese të mjeteve monetare tejkalon vlerën e rikuperueshme

VB - Vlera e bartur: shuma në të cilën një aktiv njihet në bilancin e gjendjes pas zbritjes së amortizimit të akumuluar dhe humbjeve të akumuluar të zhvlerësimit

*VR – Vlera e rikuperueshme: më e larta e vlerës së drejtë të një aktivi minus kostot e nxjerrjes jashtë përdorimit * (nganjëherë e quajtur çmimi neto i shitjes) dhe vlera e tij në përdorim*

VT - Vlera e tregut: çmimi që do të merrej për të shitur një aktiv ose do të paguhej për të transferuar një pasiv në një transaksion të rregullt midis pjesëmarrësve të tregut në datën e matjes (shih SNRF 13 Matja e vlerës së drejtë)

VP- Vlera në përdorim: vlera aktuale e flukseve monetare të ardhshme që pritet të rrjedhin nga një aktiv ose njësi gjeneruese e mjeteve monetare

NGP - njësia gjeneruese e parasë: NGP është grupi më i vogël i identifikueshëm i aktiveve që gjeneron flukse hyrëse parash që janë kryesisht të pavarura nga flukset hyrëse të mjeteve monetare nga aktive të tjera ose grupe aktivesh.

Dëmtimi i Aseteve

SNK 36 Dëmtimi i Aseteve (standardi) përcakton kërkesat për të llogaritur dhe raportuar dëmtimin e asetëve jo financiare. SNK 36 specifikon se kur ka nevojë një njësi ekonomike të kryejë një testim të dëmtimit, si të kryhet ky testim, njohja e çdo humbje të mundshme nga dëmtimi dhe informacionet shpjeguese përkatëse.

Kjo procedure zbatohet për të gjitha asetet që janë subjekt i SNK 16 dhe SNK 38, si me poshtë:

- Toka
- ndërtesa
- makineri dhe pajisje
- investime në pronë të bartura me kosto
- Pasuri të paprekshme
- investime në filiala dhe ndërmarrje të përbashkëta të bartura me kosto
- asete të bartura në shuma të rivlerësuara sipas SNK 16 dhe SNK 38

Parimet në aplikimin e dëmtimit dhe kërkesat kryesore

SNK 36 kërkon që asetet të mbahen në vlera jo më shumë se vlera e tyre e rikuperueshme. Për të përmbushur këtë objektiv, standardi kërkon që njësitë ekonomike të testojnë të gjitha pasuritë të cilat janë brenda fushëveprimit të këtij standardi të testojnë asetet për dëmtim kurdo që ekzistojnë tregues të dëmtimit ose, në së paku, çdo vit për asetet e paprekshme dhe asetet jo-materiale me një kohë të pacaktuar jetës së dobishme.

Diagrami 1 ilustron procesin për matjen dhe njohjen e humbjes nga dëmtimi sipas SNK 36. Disa nga përbërësit në diagrami diskutohen më hollësisht në seksionet më poshtë.


Kërkesat kryesore të SNK 36 të ilustruara në Diagramin 1

Njësia ekonomike vlerëson, në çdo datë raportimi, nëse ka ndonjë tregues se një aset mund të jetë i demtuar.

- Nëse ka një tregues që një aset mund të jetë i demtuar, atëherë përcaktohet shuma e rikuperueshme e asetit ose, nëse është e përshtatshme njësia gjeneruese e parasë (NGP).

- Aseti ose NGP dëmtohet nëse vlera e tij kontabël e tejkalon atë të shumës së rikuperueshme.
- Shuma e rikuperueshme përcaktohet si më e larta e vlerës së tregut minus kostot e shitjes 'dhe' vlerës në përdorim '.
- Çdo humbje nga dëmtimi njihet si një shpenzim në fitim ose humbje për asetet e bartura me kosto. Nëse aset i prekur është rivlerësuar, siç lejohet nga SNK 16 Aktivët afatgjatë materiale (SNK 16) dhe SNK 38 Aktivët jo-materiale (SNK 38), çdo humbje nga dëmtimi regjistrohet së pari kundrejt fitimeve të njohura më parë nga rivlerësimi në të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse në lidhje me atë aset.
- Shpalosje të detajuara kërkohen për testimin e dëmtimit dhe çfarëdo për çfarëdo humbje të njohur nga dëmtimi.
- Një humbje nga dëmtimi e njohur në periudhat e mëparshme për një aset duhet të rikthehet nëse ka pasur një ndryshim në vlerësimet e përdorura për të përcaktuar shumën e rikuperueshme të atij aset.

Diagrami 1: Përcaktimi dhe llogaritja e dëmtimit



Indikatorët e Dëmtimit

Standardi kërkon që një njësi ekonomike të vlerësojë, në çdo datë raportimi, nëse ka ndonjë indikator që pasuritë mund të zhvlerësohen.

Një njësi ekonomike kërkohet të marrë në konsideratë informacionin nga të dy të jashtëm burimet (të tilla si normat e interesit të tregut, ndryshime të konsiderueshme të pafavorshme në mjedisin teknologjik, të tregut, ekonomik ose ligjor në të cilat njësi ekonomike operon, kapitalizimi i tregut është më i ulët se aktivet neto) dhe burimet e brendshme (të tilla si ristrukturimet e brendshme, dëshmi të vjetërsimit ose dëmtimit fizik të pasurisë).

Burimet e brendshme te informacionit ne lidhje me dëmtimet e mundshme te asetëve do merren, por nuk do kufizohen, nga:


- raportet e komisioneve për vlerësimin e gjendjes fizike te asetëve
- riparimet dhe kapitalizmet e nevojshme ne asetin ekzistues për te përmbushur kapacitetin e punës
- Gjendjen e përgjithshme financiare te kompanisë, indikatorët kyç financiar
- Vlerësimet e jashtme te kryera nga institucionet ndërkombëtare (BERZH, EU, Banka Botërore etj) .

Pavarësisht nëse ekzistojnë tregues, rikuperueshmëria e asetëve jo-materiale me jetë të dobishme të pacaktuar ose atyre që nuk janë ende në përdorim kërkohet të testohen të paktën çdo vit.

Shuma e rikuperueshme

Shuma e rikuperueshme e një asemi është më e larta nga vlera e tij e drejtë zvogëluar për kostot për t'u shitur ' apo ' vlera e tij në përdorim '. Për të matur dëmtimin, Vlera kontabël e asetit krahasohet me shumën e tij të rikuperueshme.

Diagrami 2: Përcaktimi i shumës së rikuperueshme



Shuma e rikuperueshme përcaktohet për aetet individuale. Sidoqoftë, nëse një aset nuk gjeneron flukse hyrëse parash te pavaruara nga pasuritë e tjera, vlera e tij e rikuperueshme përcaktohet për NGP-në së cilës i përket aseti. Një NGP është grupi më i vogël i identifikueshëm i pasurive që gjenerojnë flukse hyrëse të parasë që janë kryesisht të pavarura nga flukset monetare të pasurive ose grupeve e pasurive tjera.

Metodologjia e përdorur

Gjate përcaktimit te shumes se rikuperueshme KEK do përdor krahasimin ne mes te Vleres bartese dhe vlerës ne përdorim pasi qe vlerësimi i vlerës fer te aseteve është i pamundur.

Vlera në përdorim

Vlera në përdorim (VnP) është vlera aktuale e flukseve monetare të ardhshme qe pritet të nxirren nga një aset ose NGP. Një llogaritje e VnP-së përfshin:

- Parashikimet e rrjedhës së parasë:
- Një vlerësim i flukseve monetare të ardhshme që njësia ekonomike pret ti rrjedhin nga aset
- Pritjet në lidhje me ndryshimet e mundshme në sasi ose ne kohë per parashikimet e flukseve të ardhshme të parave
- Norma e skontimit:
- Vlera në kohë e parave - kjo është një normë zbritjeje para taksave që pasqyron vlerësimet aktuale të tregut të vlerës në kohë të parasë dhe rreziqet specifike për aktivin për të cilin vlerësimet e fluksit të paraven në të ardhmen nuk janë rregulluar
- Kosto për mbajtjen e pasigurisë për një aset e cila mund të pasqyrohet ose në vlerësimin e rrjedhës së parasë ose në normat e skontimit
- Faktorë të tjerë, të tillë si jolikuiditeti, që pjesëmarrësit në treg do të mundte te ndikonin në çmimin e flukseve monetare të ardhshme që njësia ekonomike pret ti marr nga ai aset.

Flukset e ardhshme të parasë vlerësohen për aktivin në gjendjen e tij aktuale. Vlerësimet e flukseve monetare të ardhshme nuk duhet të përfshijnë hyrjet ose daljet e parave të gatshme të ardhshme që pritet të vijnë nga:

- (a) një ristrukturim i ardhshëm për të cilin një njësi ekonomike nuk është zotuar ende; ose
- (b) përmirësimin ose rritjen e performancës së aseteve

Njësia gjeneruese e parasë (NGP) do te jete secili divizion i KEK-ut qe gjeneron te hyra.

Norma e skontimit

Në matjen e vlerës në përdorim, norma e skontimit e përdorur duhet të jetë niveli para tatimit që pasqyron vlerësimet aktuale të tregut për vlerën në kohë të parave dhe rreziqet specifike të asetit.

Shkalla e skontimit nuk duhet të pasqyrojë rreziqet për të cilat janë rregulluar flukset e ardhshme të parave dhe duhet të jetë e barabartë me normën e kthimit që investitorët do të kërkonin nëse do të zgjidhnin një investim që do të gjeneronte flukse monetare ekuivalente me ato të pritura nga aktivi.

Për zhvlerësimin e një aktivi individual ose portofolit të aktiveve, norma e skontimit është norma që njësia ekonomike do të paguante në një transaksion aktual të tregut për të marrë hua para për të blerë atë aktiv ose portofol specifik.

Nëse një normë specifike e aseteve të përcaktuar nga tregu nuk është e disponueshme, duhet të përdoret një zëvendësues që pasqyron vlerën në kohë të parave gjatë jetës së aktivitetit, si dhe rrezikun e vendit, rrezikun e monedhës, rrezikun e çmimit dhe rrezikun e rrjedhës së parasë. Më poshtë do të merren parasysh normalisht:

- kostoja mesatare e ponderuar e kapitalit e vetë njësisë ekonomike
- shkalla e huamarrjes në rritje e njësisë ekonomike
- norma të tjera të huamarrjes në treg.

KEK do përdor normën rritëse te shkallës se huamarrjes, kjo do bazohet ne normën e përdorur nga aksionari për letrat me vlere e rritur për normën e interesit për kreditë

Gjatë përcaktimit te VnP, parashikimi i rrjedhës së parasë për KEK:

- Duhet të bazohet në supozime të arsyeshme dhe të mbështetura që paraqesin vlerësimin më të mirë të menaxhmentit për bashkësinë ekonomike kushtet që do të ekzistojnë gjatë jetës së dobishme të mbetur të pasurisë.
- Parashikimi i rrjedhës së parasë do behet për minimum 10 vitet e ardhshme. Ky parashikim do bazohet, por nuk do kufizohet, në planet e biznesit, aftësitë prodhuese dhe kapacitet teknike te kompanisë, strategjinë afatgjate te kompanisë, orientimet afatgjate te kompanisë për te ardhmen etj.
- Duhet të bazohet në buxhetet / parashikimet më të fundit financiare aprovuar nga menaxhmenti dhe bordi- pa përfshirë hyrjet e parave të gatshme ose daljet nga ristrukturimet e ardhshme në të cilat KEK nuk është zotuar ende.
- Rrjedhet e parasë te parashikuara në periudhat e mëparshme mund të kenë nevojë të rishikohen. Ato duhet të bazohen në raportet më të fundit të menaxhmentit, buxhetet ose vlerësimet.

- Parashikimi i rrjedhës se parasë duhet të mbështetet nga supozime të arsyeshme që duhet të përfaqësojnë vlerësimin më të mirë të menaxhmentit për situatat ekonomike që do të jenë gjatë jetës së mbetur të asetit. Duhet dhënë një peshë më e madhe faktorëve të jashtëm.
- Flukset e ardhshme të parave duhet të vlerësohen për asetet në situatën aktuale. Problemet kryesore që mund të ndodhin gjatë marrjes së supozimeve në lidhje me vlerën në përdorim kanë të bëjnë me ristrukturimin e ardhshëm dhe shpenzimet kapitale për investime.
- Kur menaxhmenti ka aprovuar planet e ristrukturimit, buxheti i aprovuar duhet të përfshijë kostot dhe përfitimet e ristrukturimit.
- Flukset e ardhshme të parave duhet të përjashtojnë kostot e huazimit, shpenzimet e tatimit mbi të ardhurat ose pagesa dhe shpenzime kapitale që përmirësojnë ose rrisin performancën e asetit.
- Derisa një njësi ekonomike të mos bëjë rrjedhje parash që përmirësojnë ose rrisin performancën e aktiveve, vlerësimet e flukseve monetare të ardhshme nuk do përfshijnë flukset e ardhshme të parashikuar të parave që pritet të vijnë nga rritja e përfitimeve ekonomike të lidhura me daljen e parave.
- Duhet të përfshijë shpenzimet e përgjithshme që atribuohen drejtpërdrejt ose mund të jenë alokuar mbi një bazë të arsyeshme dhe të qëndrueshme dhe shumën e kostove të transaksionit nëse pritet hedhja në fund të jetës së dobishme të asetit
- Për periudha përtej periudhave të mbuluara buxhete të aprovuara / parashikimet duhet të bazohen në ekstrapolime duke përdorur normat e rritjes së qëndrueshme ose në rënie, përveç nëse një normë në rritje mundet të justifikohet.

SNK 36 kërkon që njësitë ekonomike të krahasojnë vlerësimet e tyre të mëparshme të flukseve të parave me flukset aktuale të parave si pjesë e vlerësimit të arsyeshmërisë së supozimeve të tyre, veçanërisht kur ka një histori që menaxhmenti vazhdimisht mbivlerëson ose nënvlerëson parashikimet e fluksit të parave. Rezultatet e variancave të së kaluarës duhet të jenë të faktorizuara në buxhetet / parashikimet më të fundit. Sidoqoftë, tek shkalla që kjo nuk ka ndodhur, menaxhmenti duhet të bëjë rregullimet e nevojshme për parashikimet e fluksit të parave.

SNK 36 kërkon që Vlera në përdorim (VnP) duhet të pasqyrojë vlerën aktuale të flukseve të pritshme të parave të gatshme, pra mesatarja e ponderuar e të gjitha rezultateve të mundshme. Në praktikë, vlerat aktuale llogariten ose nga një qasje ‘tradicionale’ ose e ‘pritur’ e rrjedhës së parasë. Në teori, rezultati i testit të dëmtimit duhet të jetë i njëjtë pavarësisht se cila qasje përdoret. Nën një qasje tradicionale, një grup i vetëm i flukseve të parave të vlerësuara dhe një normë e vetme skontoje, e përshkruar shpesh si ‘përdoret norma në përpjesëtim me rrezikun’. Qasja “E pritshmeja” e rrjedhës së parasë së gatshme zbaton probabilitete të ndryshme për pritjet në flukset e ardhshme të parasë sesa duke përdorur një fluks monetar të vetëm më të mundshëm.

Kur asete të krahasueshme mund të gjinden në treg, qasja tradicionale është relativisht e lehtë për tu zbatuar. Sidoqoftë, ashtu si tregohet në SNK 36, në disa raste qasja e pritshme e rrjedhës së parasë është një mjet matës më efektiv sesa qasje tradicionale. Pavarësisht se cila qasje është zgjedhur, të dyja parashikimet e flukseve te parase dhe normat e skontimit duhet të jen konsistente, ose në terma realë, të cilët përjashtojnë inflacionin, ose në terma nominalë.

SNK 36 kërkon përdorimin e parashikimeve te flukseve të parave para taksave dhe zbritjen e normave para taksave në testin e zhvlerësimit. Në praktikë, kryesisht për shkak të përdorimit të gjerë të Modelit të Çmimit të Aseteve Kapitale - kostot e kapitalit pas tatimit zakonisht përcaktohen dhe përdoren gjatë përlllogaritjes se normës së skontimit.

Shkalla para tatimit duhet të përcaktohet në mënyrë përsëritëse, përshtatur për të pasqyruar sasinë dhe kohën specifike të flukseve te parave të taksave në të ardhmen, megjithatë ende përjashtojnë çfarëdo efekti ekzistuese nga diferencat e përkohshme dhe humbjet e disponueshme tatimore ne ditën e matjes. Sidoqoftë, në shumë raste, një normë zbritjeje pas tatimit e rritur me një normë standarde të tatimit mund të jetë një vlerësim i arsyeshëm i një norme para tatimit.

Buxhetimi dhe Planifikimi i te hyrave dhe shpenzimeve

Buxhetet dhe planifikimet e ardhshme financiare bazohen ne bilancet energjetike te Kompanisë.

Bilanci Vjetor i energjisë elektrike parashikohet mbi bazën e ndalesave të planifikuara për vitin përkatës dhe pjesërisht ndalesave të paplanifikuara duke marr në konsideratë kapacitetin e prodhimit për secilën njësi gjeneruese. Përveç prodhimit të energjisë gjithashtu parashikohet edhe konsumi vetanak i energjisë elektrike.

Përcaktimi i çmimeve të energjisë elektrike – referuar rregullës për çmimet e gjenerimit janë nxjerr parimet për caktimin e çmimit të energjisë elektrike. Në këtë drejtim, çmimet e energjisë elektrike bazohen në kostot operative dhe kapitale (referencë pasqyrat financiare të audituara të vitit paraprak duke marrë në konsideratë). Nga kostoja kapitale (realizimi i investimeve kapitale dhe parashikimi investimeve kapitale për vitin vijues) nxjerrët zhvlerësimi dhe kthimi i lejuar për vitin përkatës.

Parashikimi i të hyrave nga energjia elektrike – të hyrat nga energjia elektrike parashikohen mbi bazën e koston totale duke përpjesëtuar për sasinë e energjisë elektrike në dispozicion për shitje.

Përpilimi i buxhetit të KEK-ut është detyrë e Buxhetit Qendror të KEK-ut.

Shpenzimet investive, operative dhe për mirëmbajtje do të parashihen në bashkëpunim me qendrat buxhetore -subjektet e KEK-ut.

Tabela 1: Veprimet kryesore kur zbatohet SNK 36

-
- Merrni parasysh nëse ekziston një tregues i zhvlerësimit për secilin aktiv përkatës. Nëse ekziston një tregues, përcaktoni shumën e rikuperueshme të asaj pasurie.
 - Identifikoni se cilat pasuri kanë flukse specifike parash të identifikueshme dhe cilat janë pjesë e NGP-ve.
 - Identifikoni se cilat aktive të korporatave janë alokuar në CGU dhe në çfarë mase.
 - Vlerësoni shumën e rikuperueshme për asetet jo-materiale me jetë të pacaktuar dhe asetet jo-materiale që nuk janë ende në dispozicion për përdorim. Për të gjitha asetet tjera, shuma e rikuperueshme përcaktohet kur ka tregues të zhvlerësimit që nga ajo datë.
 - Identifikoni çdo humbje nga zhvlerësimi të njohur me herët sipas SNRF për ndryshime të mundshme në të ardhmen që kanë të bëjnë me rikthimin e atyre humbjeve
 - Si pjesë e përcaktimit të vlerës në përdorim:
 - Vlerësoni arsyeshmërinë e supozimeve të vitit aktual duke krahasuar supozimet me performancën historike dhe të dhënat e tregut të disponueshme
 - Rishikoni parashikimet për përfshirjen e informacionit më të fundit dhe për përjashtimin e hyrjeve ose daljeve të parave nga përmirësimet e performancës ose ristrukturimet në të ardhmen për të cilat njësitë ekonomike nuk është zotuar ende.
 - Vlerësoni supozimet në lidhje me ritmet e rritjes dhe normat e skontimit
 - Rishikoni të gjithë faktorët e identifikuar nga SNK 36 për t'u përfshirë në modelin e vlerësimit
 - Merrni parasysh nëse kërkohen ndryshime në raportimin e brendshëm financiar për të mundësuar identifikimin e çështjeve shtesë të cilat duhet të shpalosen
 - Përcaktoni kohën e testimit vjetor të dëmtimit të aseteve jo-materiale me jetë të pacaktuar dhe aseteve jo-materiale që ende nuk janë në dispozicion për ta përshtatur me orarin e raportimit, organizimin e ekspertëve të duhur të vlerësimeve sipas nevojës. Përcaktoni kohën optimale për vlerësimin e dëmtimit.
-

Koha dhe raportimi

- Testimi vjetor i dëmtimit të aseteve jo-materiale me jetë të pacaktuar dhe aseteve jo-materiale që ende nuk janë në dispozicion do të kryhet jo me von se 25 Mars e vitit vijues per vitin paraprak.
- Mbledhja e informacionit te nevojshëm për testimin e dëmtimit te asteve kurdo qe ka indikacion qe këto munde te jen zhvlerësuar do filloj jo me von se 15 Janar e vitit vijues për vitin paraprak. Raporti përfundimtar për testimin e aseteve duhet te dorëzohet jo me von se 25 Mars e vitit vijues per vitin paraprak.

Data e hyrjes në fuqi

Kjo procedure hyn në fuqi në datën e aprovimit nga Bordi i Drejtoreve. .



KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVËS Sh.a.
KOSOVO ENERGY CORPORATION J.S.C.
ENERGETSKA KORPORACIJA KOSOVA D.D.

EKSTRAKT PER VENDIMMARRJEN JASHTË TAKIMIT TE SE BORDIT TE PËRKOHSHËM DREJTORËVE TË KEK SH.A.

Date: 15 mars 2021

Vendi: (adresa zyrtare) Nd. e Toskanës, Sheshi Nene Tereze, nr 36, Prishtinë

Drejtorët e bordit: Musa Misioni, Fatime Grejçevci, Fadil Hoxha, Muhamet Lama dhe Përparim Kabashi (ud KE, anëtar sipas detyrës zyrtare).

Me këtë konfirmohet se ne mbështetje te dispozitave nga Rregulloret e ndërmarrjes, neni 4 kreut III, qe rregullon te drejtat dhe përgjegjësitë e tij dhe vendimmarrjen jashtë takimit, dhe sipas regjistrimit te rregullt nga Sekretari, Bordi i Drejtoreve me dt. 15 mars 2021, ka vendosur si me poshtë:

ÇËSHTJA: MIRATIMI I PROCEDURËS PËR TESTIMIN E ASETVE PËR DËMTIM

Ne pajtim me detyrat dhe përgjegjësitë e tij për udhëheqjen e ndërmarrjes, si dhe Pasi ka pranuar rekomandimin e njëjtë nga Komisioni i Auditimit i Bordit te Drejtorëve, Bordi i Drejtorëve miraton Procedurën për testimin e asetve për dëmtim, si është prezantuar. Vendimi hyn ne fuqi ne ditën e miratimit.

Shtojce: Procedura për testimin e asetve për dëmtim, versioni i miratuar

Data e këtij ekstrakti:

15 mars 2021

Nexhat Podrimaj
ud Sekretari i Korporatës

